Tableau de bord AAC Vert-en-Drouais

Enjeux
Eaux de captages

Nitrates
Maintien de l'existant : Objectif < 40 mg/l

Obj. intermédiaires
Sols/Champs des AAC

Reliquats d'entrée d'hiver (REH)
≤ 50 kg N/ha

Zones de dilution
≥ 20% SAU

Pratiques des agriculteurs

Repousses de colza efficaces
50% de la sole
8 semaines min
Destruction > 17/09 ***

Couverts longs
100% des parcelles suivies
14 semaines min
Destruction > 30/11**

Implanter des couverts courts
50% de la sole de successions à risque
Blé de pois et Blé de blé

Cultures annuelles à bas niveau d'intrants*
11% de la SAU

Actions d'animation

Réseaux reliquats
289 points

Suivis couverts
100%

Accompagnements individuels
11 exploitations

Accompagnements collectifs : 2 jours
Journées techniques / Essais / Tours de plaine ...

Communication
Colzas robustes / Couverts au-delà reglem. / Directive Nitrates / Conseils couverts / Filières BNI*

Paiements Services Environnementaux
14% de la SAU

Financement accompagnement pratiques vertueuses

Suivi projets filières
100%


Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho. Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique

** *Norme Directive Nitrates : Cas général : 10 semaines minimales d'implantation couvert long avant cultures printemps, destruction autorisée à partir du 30/10*

*** *Norme Directive Nitrates : Cas général : 4 semaines minimales de couverture des sols après colza, destruction autorisée à partir du 20/08*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026

Tableau de bord AAC Vert-en-Drouais



**Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho, Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique*

*** Indice de Fréquence de Traitements (IFT) : mesure l'intensité des traitements phytosanitaires sur une parcelle agricole*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026

Tableau de bord AAC Vernouillet

Enjeux Eaux de captages	Obj. intermédiaires Sols/Champs des AAC	Pratiques des agriculteurs	Actions d'animation
Nitrates < 50 mg/l	Reliquats d'entrée d'hiver (REH) Seuil de 60 kg N/ha Seuil de 90 kg n/ha	Repousses de colza efficaces 50% de la sole 8 semaines min Destruction > 17/09 ***	Réseaux reliquats 281 points
		Couverts longs 100% des parcelles suivies 14 semaines min Destruction > 30/11**	Suivis couverts 100%
		Implanter des couverts courts 50% de la sole de successions à risque Blé de pois et Blé de blé	Accompagnements individuels 8 exploitations REH / Couverts-Colza / PSE (REH / BNI / CP) / AB
	Zones de dilution ≥ 20% SAU	Cultures annuelles à bas niveau d'intrants* 11% de la SAU	Accompagnements collectifs : 2 jours Journées techniques / Essais / Tours de plaine ...
			Communication Colzas robustes / Couverts au-delà reglem. / Directive Nitrates / Conseils couverts / Filières BNI*
			Paiements Services Environnementaux 14% de la SAU
			Financement accompagnement pratiques vertueuses
			Suivi projets filières 100%


Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho, Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique

** *Norme Directive Nitrates : Cas général : 10 semaines minimales d'implantation couvert long avant cultures printemps, destruction autorisée à partir du 30/10*

*** *Norme Directive Nitrates : Cas général : 4 semaines minimales de couverture des sols après colza, destruction autorisée à partir du 20/08*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026

Tableau de bord AAC Vernouillet



**Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho, Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique*

*** Indice de Fréquence de Traitements (IFT) : mesure l'intensité des traitements phytosanitaires sur une parcelle agricole*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026


Tableau de bord AAC Maillebois

Enjeux Eaux de captages	Obj. intermédiaires Sols/Champs des AAC	Pratiques des agriculteurs	Actions d'animation
		Repousses de colza efficaces **50% de la sole** 8 semaines min Destruction > 17/09 ***	**Réseaux reliquats** **460 points**
			Suivis couverts **100%**
Nitrates **< 50 mg/l**	**Reliquats d'entrée d'hiver (REH)** **Seuil de 60 kg N/ha** **Seuil de 90 kg n/ha**	**Couverts longs** **100% des parcelles suivies** 14 semaines min Destruction > 30/11**	**Accompagnements individuels** **16 exploitations**
		Implanter des couverts courts **50% de la sole de successions à risque** Blé de pois et Blé de blé	**Accompagnements collectifs : 2 jours** Journées techniques / Essais / Tours de plaine ...
			Communication Colzas robustes / Couverts au-delà reglem. / Directive Nitrates / Conseils couverts / Filières BNI*
		Cultures annuelles à bas niveau d'intrants* **12% de la SAU**	**Financement accompagnement pratiques vertueuses**
			Suivi projets filières **100%**

**Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho, Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026

Tableau de bord AAC Maillebois



**Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho, Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique*

*** Indice de Fréquence de Traitements (IFT) : mesure l'intensité des traitements phytosanitaires sur une parcelle agricole*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026


Tableau de bord AAC Tremblay-les-Villages

Enjeux Eaux de captages	Obj. intermédiaires Sols/Champs des AAC	Pratiques des agriculteurs	Actions d'animation
Nitrates < 50 mg/l	Reliquats d'entrée d'hiver (REH) Seuil de 60 kg N/ha Seuil de 90 kg n/ha	**Repousses de colza efficaces** **50% de la sole** 8 semaines min Destruction > 17/09 ***	**Réseaux reliquats** **94 points**
			Suivis couverts **100%**
		Couverts longs **100% des parcelles suivies** 14 semaines min Destruction > 30/11**	**Accompagnements individuels** **3 exploitations**
		Implanter des couverts courts **50% de la sole de successions à risque** Blé de pois et Blé de blé	**Accompagnements collectifs : 2 jours** Journées techniques / Essais / Tours de plaine ...
			Communication Colzas robustes / Couverts au-delà reglem. / Directive Nitrates / Conseils couverts / Filières BNI*
		Cultures annuelles à bas niveau d'intrants* **5% de la SAU**	**Financement accompagnement pratiques vertueuses**
			Suivi projets filières **100%**

**Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho, Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026

Tableau de bord AAC Tremblay-les-Villages



**Cultures annuelles à bas niveaux d'intrants (BNI) : Chanvre, Tournesol, Miscanthus, Prairies, Taillis courte rotation, Avoine, Epeautre, Seigle, Sarrasin, Millet, Sorgho, Luzerne, Sainfoin, Trèfles pluriannuels, Niger, Vesce, Switch grass, Cultures en agriculture biologique*

*** Indice de Fréquence de Traitements (IFT) : mesure l'intensité des traitements phytosanitaires sur une parcelle agricole*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20261008-CC2026-259-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026